


LIEBHERR

GN 5235 Comfort NoFrost

Fryseskab med NoFrost

Energieffektivitetsklasse	A+++
Køleteknologi	NoFrost
Udvendige mål (H/B/D)	195 / 70,0 / 75,0 cm
NoFrost	✓
Rumindhold	360 l
Skuffer	8
Kan forbindes (SmartDevice-kompatibel)	✓



> Datablad (PDF, 84.8 KB)

> Hjælp i servicetilfælde



Generelle produktinformationer

Produkttype	Fritstående fryser med NoFrost
GTIN	4016803050339

Effekt og forbrug

Energieffektivitetsklasse *	A+++
Energiforbrug på 24 timer *	0,442 kWh / 24h
Energiforbrug pr. år *	162 kWh/a
Klimaklasse	SN-T
Støjniveau	39 dB
Rumindhold	360 l

Bruttoindhold, i alt	410 l
Spænding	220-240 V ~
Frekvens	50/60 Hz
Tilslutningsværdi	1,3 A 286 W

Mål og vægt

Udvendige mål (H/B/D)	195 / 70,0 / 75,0 cm
Højde/bredde/dybde (med emballage)	2.027,0 / 715,0 / 819,0 mm
Vægt (uden emballage)	101,50 kg
Vægt (med emballage)	108,20 kg

Styring og funktioner

Temperaturområde frysedel	-15 °C til -28 °C
Betjening	2,4" touch-TFT-display, monokromt med digital temperaturvisning
Betjening	Touch-elektronik
Temperaturvisning	Frysedel
Advarselssignal ved fejl	Optisk og akustisk
FrostControl	✓
Døralarm	Optisk og akustisk
Børnesikring	✓
SuperFrost	Tidsstyret
SmartGrid-ready	✓
Lukkedæmpning	—
Kan forbindes (SmartDevice-kompatibel) **	✓
SmartDeviceBox	Kan eftermonteres

Frysedel

NoFrost	✓
Stjernesymbol	4
Køleteknologi	NoFrost
Afrimning frysedel	Automatisk
Optøningstid ved strømafbrydelse	20 h
Frysekapacitet på 24 timer	26 kg

Skuffer	8
heraf på teleskopudtræk	0
heraf på udtrækshjul	0
Materiale hylder	Glas
VarioSpace	✓
Belysning	LED-belysning
Køleelementer	1
Isterningbakke	1
IceMaker	—
FrostSafe-System	skuffer med gennemsigtig front, og skufferne er lukkede hele vejen rundt

Design og materialer

Dørdesign	HardLine
Farve kabinet	Hvid
Materiale dør	Stål
Materiale sidevægge	Stål
Håndtag	Stanghåndtag med integreret åbningsmekanisme

Opstilling og installation

Døranslag	Til højre, kan skiftes
Transporthjul bag	✓
Kan indbygges gennem frontventilation	✓

* For at det deklarerede energiforbrug opnås, skal afstandsholderne, der er vedlagt apparatet, anvendes. Herved forstørres apparatdybden med ca. 3,5 cm, ved BluPerformance-apparater med ca. 1,5 cm. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt uden at anvende afstandsholderne, men har et lidt højere energiforbrug.

** SmartDevice-funktion, hvor denne er til rådighed

Bemærk: På trods omhyggelig vedligeholdelse af data tager vi forbehold for tekniske ændringer, fejl samt afvigelser i billed- og tekstindholdet i forhold til det originale apparat.