


## iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, sort EX875LVC1E



### Tilbehør

HZ394301	Domino samleliste
HZ390522	Grillpande
HZ390512	Teppan Yaki, stor
HZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HZ390090	Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390012	Dampindsats til HZ390011
HZ390011	Gryde til flexinduction

Induktionskogeplade med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ flexInduction tilpasser kogezone op til 24 cm i diameter afhængig af størrelsen på køkkengrej - mere fleksibilitet i madlavningen.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus regulerer temperaturen på panden, så intet brænder på. Du får et jævnt og godt resultat.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af Booster-funktionen.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.
- ✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.

### Udstyr

#### Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500

Bredde på produktet : 812

Produktmål, mm : 51 x 812 x 520

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 953 x 603

Nettovægt (kg) : 16,476

Bruttovægt (kg) : 18,1

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003717004

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 717004

**iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,  
sort  
EX875LVC1E**

#### Udstyr

##### Komfort

- Dual lightSlider betjening
- Fleksibel madlavning med flexInduction
- quickStart funktion
- reStart funktion

##### Professionelt udstyr

- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt

##### Specifikationer

- 5 induktionskogezone med gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- 17 effektrin

##### Hurtighed

- panBoost-funktion på alle induktionszoner

##### Miljø og sikkerhed

- Børnesikring
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- sikkerhedsafbryder
- Energiforbrug vises i display

iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,  
sort  
EX875LVC1E

## Stregtegninger

