

iQ500, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål HR278G5R1S



Forkorter tilberedningstiden med innovative funktioner så som; coolStart og activeClean® automatisk pyrolytisk selvrens.

- ✓ Med lynopvarmning opnås den ønskede temperatur hurtigere, og med coolStart er det ikke nødvendigt at forvarme ovnen til frosne færdigretter.
- ✓ activeClean®: pyrolytisk selvrens forvandler snavs til aske, som derefter nemt kan tørres af med en klud.
- ✓ addedSteam-funktionen gør dine retter ekstra saftige, mens du bevarer sprødheden.
- ✓ cookControl funktionen har 30 forskellige automatikprogrammer, der garanterer en perfekt tilberedning.
- ✓ roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et perfekt stegeresultat.
- ✓ Med 3D varmluft Plus kan du lave mad på tre niveauer samtidigt.
- ✓ varioClip teleskopskinner er fleksible og kan let flyttes til ønsket niveau.
- ✓ Med softMove åbner og lukker ovnlågen dæmpet, det er lyden af god kvalitet.
- ✓ Sabbath mode, så kan du bruge ovnen uden at skulle betjene den.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
 Installation : Indbygning
 Integreret rengøringsystem : Pyrolytisk
 Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
 Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
 Dimension af pakket produkt (mm) : 660 x 690 x 660
 Kontrolpanelmateriale : Glas
 Dørmateriale : Glas
 Nettovægt (kg) : 41,595
 Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
 Tilberedningsmetode : Over-/undervarme, Pizza setting, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
 Ovnrumsmateriale : Other
 Temperaturkontrol : elektronisk
 Antal indvendige lamper : 1
 Godkendelse af certifikater : CE, VDE
 Længde på elledning (cm) : 120
 EAN-kode : 4242003851241
 Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
 Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,3
 Tilslutningseffekt (W) : 3600
 Strømstyrke (A) : 16
 Elementspænding (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Stiktype : Schukostik med jord, uden stik

Medfølgende tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade
- 1 x Stegerist
- 1 x Universalpande

Tilbehør

HZ66X650 : Dekorationsliste, HZ638300 : Teleskopudtræk x 3, fuldt udtræk, HZ638200 : Teleskopudtræk x 2, fuldt udtræk, HZ634000 : Bage- og stegerist, HZ538500 : Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopudtræk 2 niveauer, HZ538000 : varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ532010 : Bradepande anti-stick belægning, HZ532000 : Bradepande, emaljeret, HZ531010 : Bagepande anti-stick belægning, HZ531000 : Bageplade emaljeret, HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ317000 : Pizzaform, 35cm Ø



4 242003 851241

iQ500, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål HR278G5R1S

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovnvolumen: 71 l
- 9 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, Pizzafunktion 50°C - 275°C, coolStart, langtidsstegning, skånsom varmluft, pulseSteam – damptilførsel for de bedste resultater - Kan kombineres med forskellige ovnfunktioner (se manual for mere detaljeret information), genopvarmning
- Ovnfunktioner som kan kombineres med damp: varmluft, varmluftsgrill, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- cookControl, 30 - automatikprogrammer til individuelle retter

Design

- LCD-display (hvidt)
- Elektronikur
- Halogenbelysning

Komfort

- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
- Stegetermometer
- Automatisk lynopvarmning

Teleskopskinner

- varioClip teleskopskinner (1 niveau), med stopfunktion

Rengøring




- activeClean® - automatisk selvrens med pyrolyse

Miljø og sikkerhed

- Fronttemperatur maks. 30 °C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

**iQ500, Indbygningsovn med dampfunktion, rustfrit stål
HR278G5R1S**

Stregtegninger



Indbygning med en kogesektion.

