



iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm, sort EX875LYV1E



Medfølgende tilbehør

1 x Tilpasningslister 750 - 780 mm

Tilbehør

HZ394301	Domino samleliste
HZ390522	Grillpande
HZ390512	Teppan Yaki, stor
HZ390250	Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø
HZ390230	Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor, zoner på 19cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø
HZ390012	Dampindsats til HZ390011
HZ390011	Gryde til flexinduction

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction Plus tilpasser kogezoneerne til forskelligt kogegej og gryder med op til 30 cm i diamenter, for mere fleksibilitet.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus regulerer temperaturen på panden, så intet brænder på. Du får et jævnt og godt resultat.
- ✓ Intuitiv varmekontrol med powerMove Plus - tre varmezoner med forskellige temperaturer der aktiveres ved berøring.
- ✓ Med flexMotion kan du flytte rundt på kogegejret som du vil, temperaturen på den nye kogezone tilpasser sig automatisk.
- ✓ cookConnect-systemet giver dig mulighed for at kontrollere forskellige funktioner på din emhætte, som effektniveau eller lys, direkte fra kogepladen (med matchende emhætte).
- ✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af Booster-funktionen.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ For mere energieffektiv madlavning - Energiforbruget vises i display.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezoneerne.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : EI

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500

Bredde på produktet : 812

Produktmål, mm : 51 x 812 x 520

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 953 x 603

Nettovægt (kg) : 19,773

Bruttovægt (kg) : 21,4

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003786338

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60



4 242003 786338

**iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,
sort
EX875LYV1E**

Udstyr

Komfort

- 4 induktionskogezone med gryderegistrering
- 2 x dobbelte FlexInduction-zoner, kan udvides
- Dual lightSlider betjening
- Digitalt funktionsdisplay
- 17 effektrin
- fryingSensor Plus - stegesensor med 5 temperaturindstillinger
- Automatisk overførsel af indstillinger. Du kan frit flytte på kogegrejet - temperaturen på den nyvalgte kogezone tilpasser sig automatisk
- Automatisk varmeregulering i 3 trin med powerMove Plus
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- panBoost-funktion på alle induktionszoner
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur, Optællingstimer pr. zone
- reStart funktion
- quickStart funktion
- Energiforbrug vises i display

Professionelt udstyr

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet
- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter

Design

- komfortDesign

Miljø og sikkerhed

- Demo Mode, controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring, Børnesikring, powerManagement funktion, quickStop-funktion, gryderegistrering, sikkerhedsafbryder
- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Hovedafbryder

Installation

- Kan kombineres med øvrige kogesektioner i samme design

iQ700, Induktionskogeplade, 80 cm,
sort
EX875LYV1E

Stregtegninger

